



www.fiat.es



Panda

LLÁMANOS
900 **FIAT** 00
91228

FIAT tiene un servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número 900 3428 00. Se puede acceder a dicho número desde los principales países europeos y es fácil de memorizar; efectivamente, corresponde a escribir la palabra "FIAT" en el teclado de tu teléfono (900-FIAT-00 se convierte en 900 3428 00). FIAT está a tu disposición para ofrecerte los servicios de asistencia en carretera, de información – todo lo que desees saber sobre nuestros modelos (versiones, opcionales, promociones y precios), sobre nuestros servicios y sobre la red de los concesionarios FIAT, y para reservar una prueba en carretera – así como también para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso del automóvil. El servicio está activo desde las 08.00 hasta las 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados desde las 08.00 hasta las 13.00 horas, para la información y relación con el cliente, y 24 horas al día, 7 días a la semana, para los servicios de asistencia en carretera. La llamada es gratuita desde el teléfono fijo o móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto un adeudo a la persona que llama, según las tarifas aplicadas por el operador local en cuestión.



24 meses de cobertura de averías con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Reparación en ruta en caso de avería o accidente. Remolcado del coche al taller de la marca. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Pernoctación en hotel. Coche sustitutivo en caso de avería o accidente. Recuperación del coche reparado. Envío de las piezas de repuesto al extranjero.


Los equipamientos y opcionales de los modelos pueden cambiar por exigencias especiales del mercado o legales. Los datos de este impreso son indicativos. En cualquier momento, Fiat podrá modificar los modelos descritos en este impreso por motivos de tipo técnico o comercial. Fiat Marketing 04.2.0758.54 - S - 02/2011 - Printed in Italy - Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO) - Publicación impresa en papel sin cloro.



Panda. Coche oficial para hacer lo que te de la gana.



**PUEDES DEDICAR UN MOMENTO A LEER EL TEXTO DE AQUÍ AL LADO,
O ARRANCAR LA PÁGINA DIRECTAMENTE.**



PANDA

Puesto que has decidido dedicar un poco de tu tiempo a la lectura, mereces saber lo que el Fiat Panda te tiene reservado: climatizador automático, Control Electrónico de Estabilidad (E.S.P.), llantas de aleación de 15", navegador Connect Nav+, Bluetooth, anclajes Isofix y hasta seis airbags. Ha valido la pena, ¿verdad?





Los interiores son funcionales y están cuidados al detalle, al igual que el cuadro de instrumentos.



Tómate tu espacio para hacer lo que quieras. Adecuados, cómodos, funcionales y elegantes. Así son los interiores del Panda. Puedes personalizarlos con un gran número de accesorios diseñados siempre para responder a tus necesidades, sean cuales sean. Tecnología, música, confort: lo encontrarás todo a bordo, organizado racionalmente para que puedas aprovechar al máximo todo el espacio que necesitas. Y todo con un toque de estilo para que te sientas siempre a la moda. ¿Listo para un look estupendo?





PUEDES RECICLAR ESTAS PÁGINAS Y UTILIZARLAS PARA MUCHAS ACTIVIDADES (LIMPIAR LOS CRISTALES, COMO SERVILLETAS PARA UN PICNIC O PARA HACER GARABATOS MIENTRAS HABLAS POR TELÉFONO), O USARLAS PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS LIMPIO.

PANDA NATURAL POWER*

¿Buscas un coche inteligente? Te presentamos dos, disponibles con equipamientos DYNAMIC y CLIMBING. Gracias a su doble sistema de alimentación gasolina-metano, te ahorrarás dinero al llenar el depósito, podrás circular por las zonas restringidas y reducirás las emisiones contaminantes en un 23%. Además, su capacidad de carga es excepcional gracias a que los depósitos de metano se encuentran bajo el suelo del vehículo: una gama realmente única. ¡Incluso puedes recorrer casi el doble de kilómetros! Escogerlo es una buena jugada, ¿no crees?



* Próxima comercialización.

PANDA GLP*

Ahorremos palabras. Para explicar las ventajas que ofrece el Panda GLP no se necesitan muchas palabras: pocos euros para un resultado inmejorable sin límite de circulación. El espacio del maletero permanece invariable, así como las prestaciones de la versión con gasolina, pero además hay un depósito de gas para reducir el gasto y hacerle un favor al medio ambiente. Todo con un sistema GLP Multi-Injection diseñado, fabricado y garantizado por Fiat. ¿Qué opinas? Conviene pensárselo.



**SI ESTÁS CANSADO, PUEDES RECUPERAR LA ENERGÍA CON ESTE ANUNCIO.
PERO SI AÚN TIENES GANAS DE VERTE EN UN 4X4, SIGUE LEYENDO.**


Zabaglione

*150 g azúcar
*8 huevos
*12 cl vino blanco dulce
*12 cl Marsala

Colocar el azúcar, las yemas de huevo, el vino y el Marsala en un bol. Calentar al baño maría dando vueltas de forma continua hasta que el zabaglione adquiera la consistencia correcta. Servir en un cuenco bien caliente.



SI QUIERES, PUEDES JUGAR A TIRAR BOLAS DE NIEVE USANDO ESTA PÁGINA COMO DIANA, O PUEDES DAR EN EL BLANCO CON EL PANDA QUE VES A CONTINUACIÓN.



PANDA 4X4

Ve a donde te apetezca: no hay sitio que se le resista al Panda 4x4. ¿Su secreto? Muchos: los motores de gasolina 1.3 Multijet 75 CV y 1.2 69 CV, la tracción inteligente a las cuatro ruedas ABS y EBD con junta electrohidráulica, los airbags laterales de conductor y pasajero, el Trip Computer, los paragolpes laterales y los guardabarros. Ahora ya estás listo para dar la vuelta al mundo.



PANDA CROSS

Dedicado a los que apuntan alto. Porque ahora, con el Panda Cross, llegarás en un momento.

El Panda Cross hará más fácil que tus sueños sean una realidad gracias al sistema de tracción a las cuatro ruedas con diferencial autoblocante y ESP de serie, las llantas de aleación de 15" con neumáticos de invierno, las luces antiniebla integradas en el paragolpes, los limpiaparos y el sistema de sonido con reproductor MP3.



MOTORIZACIONES.

1.2 - 4x2 ACTIVE - DYNAMIC

Cilindrada: 1242 cm³
Nivel de emisiones: Euro 5
Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV)
a 5500 rpm
Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm)
a 3000 rpm
Velocidad máxima: 162 km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 13,4 s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 6,4
extraurbano 4,0
mixto 4,9
Emisiones de CO₂: 113 g/km

1.3 Multijet 16v DPF - 4x2 DYNAMIC

Cilindrada: 1248 cm³
Nivel de emisiones: Euro 5
Potencia máx. CE: 55 kW (75 CV)
a 4000 rpm
Par máx. CE: 145 Nm (14,8 kgm)
a 1400 rpm
Velocidad máxima: 165 km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 13,1 s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 5,2
extraurbano 3,6
mixto 4,2
Emisiones de CO₂: 109 g/km

1.2 - 4x4 CLIMBING

Cilindrada: 1242 cm³
Nivel de emisiones: Euro 5
Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV)
a 5500 rpm
Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm)
a 3000 rpm
Velocidad máxima: 148 km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 15,3 s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 7,3
extraurbano 5,3
mixto 6,0
Emisiones de CO₂: 139 g/km

1.3 Multijet 16v DPF - 4x4 CLIMBING - CROSS

Cilindrada: 1248 cm³
Nivel de emisiones: Euro 5
Potencia máx. CE: 55 kW (75 CV)
a 4000 rpm
Par máx. CE: 145 Nm (14,8 kgm)
a 1400 rpm
Velocidad máxima: 152 km/h
Aceleración 0 - 100 km/h: 16,1 s
Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 6,4
extraurbano 4,0
mixto 4,9
Emisiones di CO₂: 128 g/km

LINEACCESORI.



Algunas propuestas de personalización disponibles en el nuevo Panda.



Barras portaobjetos Bicycle.



Barras portaobjetos Surf Rider.



Barras portaobjetos Free Carver.

Funda para el maquillaje.



Insignia Italia.



Molduras de color aluminio.



Alfombrillas y cantonera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1.2 EURO 5 - 4x2	1.2 EURO 5 - 4x4	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x2	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x4
MOTOR	ACTIVE DYNAMIC	CLIMBING	DYNAMIC	CLIMBING - CROSS
Nº de cilindros, disposición	4, en línea, transversal delantera	4, en línea, transversal delantera	4, en línea, transversal delantera	4, en línea, transversal delantera
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	69,6 x 82	69,6 x 82
Cilindrada (cm³)	1242	1242	1248	1248
Nivel ecológico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Control de emisiones	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de oxidación en vano motor, válvula EGR eléctrica y filtro antipartículas DPF	Catalizador de oxidación en vano motor, válvula EGR eléctrica y filtro antipartículas DPF
Relación de compresión	11,1 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	51 (69) 5500	51 (69) 5500	55 (75) 4000	55 (75) 4000
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	102 (10,4) 3000	102 (10,4) 3000	145 (14,8) 1400	145 (14,8) 1400
Distribución	1 ACT con empujadores mecánicos	1 ACT con empujadores mecánicos	2 ACT con empujadores hidráulicos	2 ACT con empujadores hidráulicos
Alimentación	MPI electrónica, secuencial en fase	MPI electrónica, secuencial en fase	Inyección directa Multijet tipo "Common Rail" con control electrónico con turbo e intercooler	Inyección directa Multijet tipo "Common Rail" con control electrónico con turbo e intercooler
Combustión	Electrónica, con avance estático, integrada con inyección	Electrónica, con avance estático, integrada con inyección	Por compresión	Por compresión
TRANSMISIÓN				
Tracción	Delantera	4x4 con inserción automática mediante una nueva junta electrohidráulica + dispositivo (+ dispositivo ELD ^{△△△}) ¹⁾	Delantera	4x4 con inserción automática mediante una nueva junta electrohidráulica + dispositivo (+ dispositivo ELD ^{△△△}) ¹⁾
Cambio, nº de marchas	5 + MA	5 + MA	5 + MA	5 + MA
DIRECCIÓN				
Tipo	De cremallera con dirección asistida eléctrica (opc sistida mecánica)	De cremallera con dirección asistida eléctrica	De cremallera con dirección asistida eléctrica	De cremallera con dirección asistida eléctrica
Diámetro de giro (m)	9,1	9,1	9,1	9,6
FRENOS – D (disco) T (tambor)				
Delanteros: Ø mm	D 240	D 240 x 20 autoventilados	D 240 autoventilados	D 257 X 22 autoventilados
Traseros: Ø mm	T 180	D 240 x 11	T 180	D 240 x 11
SUSPENSIÓN				
Delantera	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador			
Trasera	Puente torsional con ruedas interconectadas	Ruedas independientes con brazos longitudinales tirados, unida a un bastidor específico con barra estabilizadora	Ruedas independientes con brazos longitudinales tirados, unida a un bastidor específico	Ruedas independientes con brazos longitudinales tirados, unida a un bastidor específico con barra estabilizadora

	1.2 EURO 5 - 4x2	1.2 EURO 5 - 4x4	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x2	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x4
DIMENSIONES	ACTIVE DYNAMIC	CLIMBING	DYNAMIC	CLIMBING - CROSS
Batalla (mm)	2299	2299	2299	2305
Distancia entre ruedas delantera / trasera (mm) (con llantas de aleación)	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1358	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1358 (1387 / 1382 ¹⁾)
Longitud (mm)	3538	3574 (Climbing)	3538	3574 (Climbing) 3581 (Cross)
Anchura (mm)	1578-1589 *	1605	1578-1589 *	1605 (Climbing) 1611 (Cross)
Altura (mm)	1540 1578 con barras	1540 1578 con barras	1540 1578 con barras	1643
Distancia mínima al suelo (mm)	–	160 (protección bajo motor)	–	160 (protección bajo motor) (Climbing) 165 (protección bajo motor) (Cross)
Capacidad del maletero VDA (dm³) min / max con asiento posterior en bloque o partido	206 / 860	206 / 855	206 / 860	206 / 855
Capacidad del maletero VDA (dm³) min / max con asiento posterior corredero	176 / 235 / 786	170 [▽] / 230 ^{▽▽} / 780 ^{▽▽▽}	176 [▽] / 235 ^{▽▽} / 786	170 [▽] / 230 ^{▽▽} / 780 ^{▽▽▽}
RUEDAS				
Neumáticos	155 / 80 R 13 165 / 65 R 14	165 / 70 R 14 81T M+S y llantas de aleación	155 / 80 R 13 165 / 65 R 14	185 / 65 R 14 M+S para Climbing 175 / 65 R 15 y llantas de aleación en versión Cross
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)				
Capacidad de batería (Ah)	40 50 (con climatizador)	40 50 (con climatizador)	50	50
PESOS – CAPACIDAD DE CARGA				
Peso en orden de marcha DIN (kg)	860	1065	935	1060
Peso máximo remolcable (kg)	800	800	900	900
Capacidad depósito de combustible (litros)	35	30	35	35
Capacidad incluido conductor	445	445	445	445
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	162	148	165	152
Aceleración (s) 0-100 / km/h	13,4	15,3	13,1	16,1
CONSUMOS (Directiva 2004/3/CE) (l/100 km)				
urbano	6,4	7,3	5,2	6,4
extraurbano (l/100 km)	4,0	5,3	3,6	4,0
mixto (l/100 km)	4,9	6,0	4,2	4,9
Emisiones de CO ₂ (g/km)	113	139	109	128

* Con paragolpes laterales ▽ Con asiento echado totalmente hacia atrás ▽▽ Con asiento echado totalmente hacia adelante ▽▽▽ Hasta el techo
^{△△△} Electronic Locking Differential por transferencia de par sobre las ruedas en adherencia ¹⁾ Versión 4x4 Cross

EQUIPAMIENTO.

LÍNEA Y ESTILO

		ACTIVE	DYNAMIC	CLIMBING	CROSS
Rejilla delantera de color negro		■	-	-	-
Rejilla delantera pintada con piezas cromadas		-	■	■	-
Bandas laterales paragolpes	927	○	○	■	-
Bandas paragolpes laterales y molduras guardabarros		-	-	■	■
Manillas de las puertas y del maletero en el color de la carrocería		-	-	■	■
Volante de cuero	320	-	-	-	■
Paragolpes en el color de la carrocería con pieza paragolpes negra	876	-	■	-	-
Paragolpes en el color de la carrocería con escudos		-	-	■	■
Retrovisores en el color de la carrocería		-	■	■	■
Llantas de aleación de 14" + neumáticos sobredimensionados▼	108/431	-	○	○/■*	-
Llantas de aleación de 15" + neumáticos 175/65 R 15 M+S Winter (no aptos para cadenas)		-	-	-	■/-▲
Llantas de aleación de 14" + neumáticos sobredimensionados 175/65 R 14		-	-	-	-/■▲
Kit estético SUV		-	-	-	■
Barras longitudinales	357	○	○	■	■
Pintura metalizada	210	○	○	○	○
Pintura extra serie	5B2	○	○	○	○
Llantas de aleación ligera de 14" 4x4		-	-/▲▲	▲	▲/■▲
Faldones laterales deportivos		▲	▲	-	-
Insignia de la bandera de Italia en el montante		▲	▲	▲	▲
Tapacubos con logotipo		▲	▲	▲	▲
Spoiler en el portón		▲	▲	-	-
Terminal de escape cromado		-	-	-	-
Terminal de escape deportivo		▲	▲	-	-
Cubrepedales de aluminio		▲	▲	▲	▲
Reposapiés de aluminio		▲	▲	▲	▲
Cantонера con logotipo		▲	▲	▲	-
Marcos para las salidas de aire del salpicadero y palanca de cambio		▲	▲	▲	-
Volante y pomo del cambio de cuero		▲	▲	▲	-

CONFORT / FUNCIONALIDAD

Dispositivo de luces "Follow me home"		■	■	■	■
Fiat CODE (inmovilizador antirrobo electrónico)		■	■	■	■
Ventanillas atérmicas, luneta térmica y limpiacristales		■	■	■	■
Recirculación del aire del habitáculo y bloqueo del aire exterior		■	■	■	■
Limpiacristales con lavado inteligente		■	■	■	■
Respaldo del asiento trasero abatible		■	■	■	■
Rueda de repuesto		■/-▲	■/-▲	■/-▲	■/-▲
Visera parasol del lado del pasajero con espejo de cortesía		■	■	■	■
Visera parasol del lado del conductor con espejo de cortesía		-	-	○	■
Cuadro de a bordo con indicadores analógicos de temperatura del agua y nivel de combustible		■	-	-	-
Cuadro de a bordo multifunción reconfigurable con ordenador de viaje**		-	-	■	■
Cuadro de a bordo multifunción reconfigurable con ordenador de viaje y visualización de los mensajes y de la temperatura exterior		-	-	-	-
Consola central con portavasos, encendedor y cenicero extraíble	665/989	■	■	■	■
Portón de apertura con llave		■	■	■	-
Portón de apertura con manilla activa		-	-	-	■
Compartimento portaobjetos en el salpicadero lado pasajero		■	-	-	-
Compartimento portaobjetos en el salpicadero lado pasajero con puerta		-	■	■	■
Iluminación maletero		-	-	-/■	■/-▲
Hojas y protecciones del cárter del motor		-	-	■/-▲	■/-▲
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ + Volante regulable en altura	112+011	-	■	■	■
2 depósitos de metano debajo del suelo del vehículo de 72 litros (12 kg)		-	-/■▲	-/■▲	-/■▲
Retrovisores exteriores eléctricos (vinculados a Opc. 428 y 489)	218	-	-	-	■
Mando a distancia apertura/cierre puertas + manilla activa en el portón	008	○	■	■	■
Climatizador manual	025	○	■	○	■
Climatizador automático con filtro antipolen + sensor de temperatura exterior	140	-	-	○	○
Elevalunas eléctricos delanteros y bloqueo de puertas eléctrico	428	■	■	■	■
Asiento del conductor con base regulable en altura (vinculado a Opc. 295)	626	-	○	○	■
Asiento lado pasajero con compartimento portaobjetos debajo de la base	295	-	-	○	■
Techo practicable eléctrico Sky Dome	399	-	-	-	○
Respaldo del asiento trasero abatible (50/50) con reposacabezas tapizados regulables (2 posiciones) y anclajes para sillitas para niños	195	○	○	○	○
Sensores de aparcamiento	508	-	○/-◆	-	-

1) No disponibles en 4x4 ▲ Versión Natural Power ▼ 185/65 R14 M+S para versión Climbing 4x4 ◆ No disponible en versiones GLP y Natural Power
* De serie en motorización 1.3 MultiJet ** No disponible en Natural Power *** Versión 4x4 incluye ELD (diferencial autobloqueante)

		ACTIVE	DYNAMIC	CLIMBING	CROSS
Kit confort (2 cinturones delanteros regulables en altura y 3 asideros retráctiles)	890	○	○	○	○
Lavafaros	102	-	-	○/-▲	■
Deflectores antiturbulencias		▲	▲	▲	▲
Faldones traseros de goma		▲	▲	▲	▲
Tela de protección para exteriores		▲	▲	▲	▲
Alfombrillas de terciopelo con bordado		▲	▲	▲	▲
Alfombrillas de goma		▲	▲	▲	▲
Tela de protección para el asiento trasero		▲	▲	▲	▲
Funda a medida		▲	▲	▲	▲
Barras portaobjetos para barras longitudinales		▲	▲	▲	▲
Barras portaobjetos en el techo		▲	▲	-	-
Portabicicletas		▲	▲	▲	▲
Portaesquis		▲	▲	▲	▲
Free - Box		▲	▲	▲	▲
Redes de sujeción de objetos		▲	▲	▲	▲
Rejilla divisoria para el transporte de perros		▲	▲	▲	▲
Contenedor de protección del maletero		▲	▲	▲	▲
Protección flexible del maletero		▲	▲	▲	▲
Soporte para iPod		▲	▲	▲	▲
Ambientador + fragancia		▲	▲	▲	▲
Funda de tela negra para el maquillaje		▲	▲	▲	▲
Enganche de remolque fijo		▲**	▲**	▲/-▲	-
Enganche de remolque extraíble		▲**	▲**	▲/-▲	▲/-▲

SEGURIDAD


Airbag lado conductor		■	■	■	■
ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)		■	■	■	■
Cinturones de seguridad traseros con enrollador (2 plazas)		■	■	■	■
Cinturones de seguridad delanteros con enrollador, pretensor y limitador de carga		■	■	■	■
Sistema FPS (Fire Prevention System)		■	■	■	■
ESP con ASR/MSR, HBA y Hill Holder	392	-	-	-	■***/-▲
Airbag lado pasajero con desactivación manual	502	○	■	■	■
Airbags laterales (vinculados a opc. 295 y 626)	505	-	-	-	○
Reposacabezas traseros tapizados regulables en altura (2 posiciones)	182	-	-	-	■
Tercer cinturón de seguridad trasero con enrollador y reposacabezas acolchados (homologación 5 plazas)	273	○/-▲	○/-▲	○/-▲	-
Luces antiniebla integradas en el paragolpes	097	○	○	○	■
Tornillos antirrobo para las llantas de aleación		▲	▲	▲	▲
Alarma con mando a distancia		▲	▲	▲	▲
Sillita-cuna para niños (hasta 10 kg de peso)		▲	▲	▲	▲
Sillita KiddyLife (de 9 a 36 kg de peso)		▲	▲	▲	▲
Sillita Isofix (hasta 18 kg de peso)		▲	▲	▲	▲

SONIDO / TELEMÁTICA

Predisposición autorradio con 4 altavoces y antena de varilla trasera.	082	■	-	-	-
Autorradio con reproductor de CD y 4 altavoces	315	○	■	■	-
Autorradio Blaupunkt con reproductor de CD y MP3 y 4 altavoces	717	-	-	○	■
Mandos de la radio en el volante (6 botones)	245	-	-	○	○

■ = de serie ○ = opcional - = no disponible ▲ = Lineaccessori

COLORES CARROCERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES.



638
Vision
Gris/Azul



094
Jeans
Gris/Azul



100
Jeans
Gris/Negro



238
Sail
Arena/Negro



268 Blanco Bossa Nova
Sólido



541 Amarillo Mambo
Sólido



612 Gris Breakbeat
Metalizado



792 Azul Surf
Metalizado



695 Gris Electroclash
Metalizado



876 Negro Crossover
Metalizado



111 Rojo Pasodoble
Pastel extraserie



475 Azul Goth-Metal
Pastel extraserie

	ACTIVE	DYNAMIC - CLIMBING		CROSS
	Vision Gris/Azul 638	Jeans Gris/Azul 094	Jeans Gris/Negro 100	Sail Arena/Negro 238
SOLIDOS				
268 BLANCO BOSSA NOVA	■	■	■	■
541 AMARILLO MAMBO	■	■	■	-
METALIZADOS				
612 GRIS BREAKBEAT	■	■	■	-
695 GRIS ELECTROCLASH	■	■	■	-
792 AZUL SURF	■	■	■	-
876 NEGRO CROSSOVER	■	■	■	■
PASTELLO EXTRASERIE				
111 ROJO PASODOBLE	■	■	■	■
475 AZUL GOTH-METAL	■	■	■	-

■ = de serie - = no disponible

